



apva

APLINKOS PROJEKTŲ
VALDymo AGENTŪRA

APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDymo
PLETROS PROGRAMOS PAZANGOS PRIEMONĖ NR. 02-
01-06-07-01 „GERINTI VANDENS TELKINIŲ BUKLĘ“

POVEIKLĖ „GAMYBINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
VALYMO TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS“

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

- paviršinių nuotekų valymo įrenginių (toliau–NVI) ar kitų užterštumą mažinančių priemonių įrengimas ir (ar) statyba, kai **pramonės įmonė** išleidžia nuotekas į aplinką; paviršinių NVI ar kitų užterštumą mažinančių priemonių įrengimas ir (ar) statyba, kai pramonės įmonė išleidžia nuotekas į paviršinių nuotekų surinkimo sistemą, iš kurios į aplinką išleidžiamos nuotekos nevalomos; paviršinių nuotekų, susidarančių galimai teršiamoje teritorijoje, valymo ar užterštumo mažinimo priemonių įdiegimas;
- priemonių, mažinančių susidarančių paviršinių nuotekų užterštumą jų susidarymo vietoje, įrengimas;
- esamos paviršinių nuotekų surinkimo sistemos pertvarkymas siekiant, kad švarios paviršinės nuotekos (pvz., nuo stogų) nebūtų maišomos su nuotekomis nuo galimai teršiamų teritorijų;
- į aplinką išleidžiamų gamybinių nuotekų užterštumo mažinimo priemonių diegimas.

Svarbu: buitinių nuotekų valymo įrenginių diegimas nėra finansuojamas pagal šią priemonę.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Ūkinę veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje veikiantys ūkio subjektai arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurių veikloje susidaro gamybinės ir/arba paviršinės nuotekos.

FINANSAVIMO INTENSIVUMAS

Kvietimui skirta suma – 4 597 677 Eur.

Maksimali skiriama lėšų suma vienam projekto vykdytojui yra **300 000 eurų**. Projekto finansuojamoji dalis **70 proc. visų tinkamų finansuoti** projekto išlaidų. Bendra vienai įmonei Lietuvos Respublikoje suteiktos *de minimis* pagalbos suma negali viršyti 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) metų laikotarpį. Nustatyta viršutinė riba taikoma neatsižvelgiant į *De minimis* pagalbos formą ar siekiamą tikslą. Jei suteikus naują *de minimis* pagalbą būtų viršyta nustatyta viršutinė riba, nauja pagalba pagal *de minimis* reglamentą negali būti teikiama.

Svarbu: Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra išlaidos, padarytos ir apmokėtos Taisyklėse nurodytu projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu ir skirtos projektu įgyjamų įrenginių, jų projektavimo, transportavimo, montavimo, paleidimo ir (ar) derinimo finansavimui, kuriuos įdiegus užtikrinamas PĮP nurodytų į aplinką išmetamų teršalų sumažinimas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANŲ TEIKIMAS

Projektų įgyvendinimo planai (PIP) priimami nuo **2025 m. vasario 25 d. 8.00 val. iki 2025 m. balandžio 25 d. 17.00 val.**

PIP kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS (<https://apvis.apva.lt>).

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANŲ VERTINIMAS

Pasibaigus PĮP pateikimo terminui, paraiškos bus įvertintos **per 70 darbo dienų**.

PĮP vertinimas atliekamas vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašų ir Taisyklėmis.

Projektų finansavimo sąlygų aprašas - <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/84cdae60598111efbdaea558de59136c>

Projektų finansavimo sąlygų aprašo patikslinimas - <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5af732f0e30b11ef84c3a3cb4f439b27>

Projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, administravimo ir finansavimo taisyklės - <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c4f2e9051a9f11ee9f8efaacc26fd687/asr>

PĮP vertinimo metu atliekami šie veiksmai:

- Tikrinama, ar PĮP pilnai užpildytas;
- Ar PĮP skiltyse užpildyta ta informacija, kurios reikia įvertinti PĮP;
- Ar pateikti visi privalomi dokumentai;
- Tikrinama, ar pareiškėjas neskolingas Sodrai, VMI.
- Tikrinama, ar pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas.
- Tikrinama informacija *de minimis* registre, ar pareiškėjas gali gauti prašomą dotacijos sumą.
- Patikrinamas PĮP nurodytas aplinkosauginis efektas. Ar pateikta teršalų kiekių skaičiuoklė bei ar skaičiuoklėje nurodyti duomenys yra teisingi.
- Kai visa informacija PĮP yra teisinga projektui suteikiami konkursiniai balai.

Svarbu: Jeigu PĮP vertinimo metu APVA nustato trūkumų ar neatitikimų, PĮP grąžinamas tikslinimui. PĮP turi būti patikslintas per 5 d. d.

Prioritetiniai atrankos kriterijai

Projektų atranka vykdoma **konkurso būdu**. Projektai atrenkami pagal finansavimo sąlygų aprašo 9.12. punkte nurodytus prioritetinius atrankos kriterijus suteikiant projektui balus. Mažiausia prioritetinių atrankos kriterijų balų suma, kurią turi surinkti planuojamas finansuoti projektas, – 15 balų. PĮP atmetamas, jei pareiškėjas nesurenka minimalaus balų kiekio.

Kriterijus	Vertinimas	Balas
<i>BDS₇ kiekio sumažėjimas į aplinką išleidžiamose nuotekose</i>	<i>Skaičiuojamas planuojamas teršalo kiekio sumažėjimas, palyginti su paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais išleistu kiekiu.</i>	10
<i>Bendrojo azoto kiekio sumažėjimas į aplinką išleidžiamose nuotekose</i>		10
<i>Bendrojo fosforo kiekio sumažėjimas į aplinką išleidžiamose nuotekose</i>		10
<i>Naftos produktų kiekio sumažėjimas į aplinką išleidžiamose nuotekose</i>		10
<i>Prioritetinių ir (ar) prioritetinių pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir 2 priedo A dalyje, sumažinimas į aplinką išleidžiamose nuotekose</i>		30
<i>Projekto efektyvumas</i>	<i>Vertinamas projekto planuojamo sumažinti teršiančių nuotekų kiekio ir PJP nurodytos prašomos finansavimo sumos santykis.</i> $Y = \frac{5 \cdot X_{PM} + X_{BDS7} + X_{Nbendras} + X_{Fbendras} + X_{NP}}{U}$	30

Konkursiniai balai

Konkursiniai balai suteikiami įvertinus teršalų kiekių skaičiuoklėje, kuri yra pridėta prie kvietimo dokumentų, nurodytas teršalų kiekių reikšmes prieš ir po projekto įgyvendinimo bei nuotekų išvalymo laipsnį.

Vidutinis per parą m ³ /d	5
Vidutinis per darbo valandą m ³ /val.	0,63
Litrai per valandą	625
Darbo dienos per metus	365
Litrai per metus	1 825 000

Nurodomas susidarantis nuotekų kiekis per parą.

Nurodomas darbo dienų skaičius per metus.

Nuotekų užterštumai	Matas	%	Prieš valymą*	Po valymo**
BDS7	mg/l	80,0	100	20
Bendras azotas	mg/l	#DIV/0!		
Bendras fosforas	mg/l	#DIV/0!		
Naftos produktai	mg/l	#DIV/0!		
Teršiančios medžiagos pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priedą bei 2 priedo A	mg/l	#DIV/0!		

Nurodoma teršalo koncentracija po projekto įgyvendinimo. **Duomenys imami iš įrangos gamintojo pateiktų dokumentų.**

Nurodoma teršalo koncentracija prieš projekto įgyvendinimą. **Duomenys imami iš laboratorinių tyrimų protokolų, kurie atlikti 2024 m.**

* Matavimų protokolai

** Įrangos gamintojo deklaruojama koncentracija


Nuotekų užterštumai	Matas	%	Prieš valymą	Po valymo	Skirtumas
BDS7	t/metus	80,0	0,18	0,04	0,15
Bendras azotas	t/metus	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Bendras fosforas	t/metus	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Naftos produktai	t/metus	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Teršiančios medžiagos pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priedą bei 2 priedo A	t/metus	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00

Šioje lentelėje tarša prieš ir po projekto įgyvendinimo suskaičiuojama automatiškai, suvedus aukščiau prašomus duomenis.

SVARBŪS AKCENTAI

1. Projektas turi būti pilnai įgyvendintas **per 25 mėn. nuo** finansavimo sutarties pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma, kai projekto finansavimo sutartį pasirašo abi šalys), t.y. 12 mėn. techninis įgyvendinimas ir 12 mėn. aplinkosauginių rodiklių stebėsenos laikotarpis bei 1 mėn. ataskaitos pateikimas.
2. Projekto pirkimai turi būti įvykdyti per projekto grafike nurodytą laikotarpį ir pateikti per APVIS sistemą.
3. Vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 2.23.1. p. ir pasirašytos finansavimo sutarties 2.1 p. projekto vykdytojas turi teisę pasinaudoti galimybe gauti projekto įgyvendinimui avansą (iki 30 proc). **Pažymėtina, kad avansas turi būti naudojamas tik su projekto veikloms susijusioms išlaidoms padengti.**

Svarbu: Jeigu avanso poreikis yra didesnis nei 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos, toks avansas gali būti išmokamas, tačiau avanso dalis, kuri viršija 30 procentų, turi būti įskaitoma ne vėliau kaip per **60 darbo dienų**. Taip pat projekto vykdytojas turės pateikti pagrindimą didesniai avanso poreikiui.



FINANSINĖS KOREKCIJOS

- **Projekto viešinimas.** Nepaviešinus projekto taikoma 3 proc. finansinė korekcija nuo skirtos finansavimo sumos.
- **Antra dotacijos dalis.** Tam, kad būtų išmokama II dotacijos dalis kiekvieno teršalų kiekio sumažėjimas turi būti pasiektas ne mažiau kaip 95 proc. nuo planuoto kiekio. Jei pasiekimo procentas yra mažesnis nei 95 proc. dotacija mažinama pagal Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodiką. Tuo atveju jei aplinkosauginis efektas pasiekiamas mažesnis nei 50 proc. nuo plano, laikoma, kad aplinkos apsaugos efektas nepasiektas, antra dotacijos dalis nesumokama ir turi būti grąžinta pirmą dotacijos dalis ir (ar) išmokėtas avansas.

Igyvendinus Projektą pasiekti aplinkosaugos rodikliai, proc.	Antrosios subsidijos dalies išmokėjimas
95 - 100	Išmokama 100 proc. antrosios subsidijos dalies
<95 - 80	Išmokama 75 proc. antrosios subsidijos dalies
<80 - 65	Išmokama 50 proc. antrosios subsidijos dalies
<65 - 50	Išmokama 25 proc. antrosios subsidijos dalies
< 50	Antroji subsidijos dalis neišmokama ir grąžintina Pirmoji subsidijos dalis

- **Projekto vėlavimas/dokumentų pateikimo vėlavimas.** Projekto vykdytojai, iki dotacijos teikimo sutartyje nustatyto termino neužbaigus projekto ir (ar) nepateikus APVA nustatytos formos projekto įgyvendinimo ataskaitos, ir (arba) mokėjimo prašymo su privalomais pateikti dokumentais, dotacija mažinama 0,03 proc. nuo išmokamos dotacijos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- **Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nustatyti pažeidimai.** Atliekamas pažeidimo tyrimas ir finansinė korekcija nustatoma kiekvieno projekto atveju individualiai.

PASITAIKANČIOS KLAIDOS PILDANT PĮP

➤ Nepridedami visi privalomi dokumentai

4. Pasirengimas įgyvendinti projektą

Viešųjų pirkimų procedūrų dokumentai arba prisijungimas prie CVPIŠ (jei pirkimas vykdomas per CVPIŠ), iš kurių galima įsitikinti perkamų - įrangos, paslaugų bei darbų - atitikimu viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams *

☐ Taip

☐ Ne

Sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti projekto įgyvendinimui būtina sumą, ir informacija apie lėšų šaltinį (pareiškėjo banko sąskaitos išrašas apie turimas pareiškėjo lėšas (viso projekto vertė be PVM), kredito įstaigos pažyma, preliminarus sprendimas ar sutartis apie suteikiamą paskolą. *

☐ Taip

☐ Ne

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba Taršos leidimas su priedais. Dokumentas pateikiamas skaitmeninėje laikmenoje arba nuoroda į jį, jei šis dokumentas viešai paskelbtas. Jeigu nei vienas iš leidimų nepateikiamas, pateikti paaiškinimą (nurodant teisės aktus ir priežastis) *

2 Projekto duomenys

Projekto pavadinimas *

Projekto įgyvendinimo trukmė, mėnesiai *

Ar projekto veiklos įgyvendinamos neapibrėžtoje vietovėje (jei ne, nurodykite sklypo/pastato unikalius numerius) *

☒ Taip

☐ Ne

Trumpas projekto aprašymas (skelbiamas viešai). 3-5 sakiniais nurodyti projekto tikslą, pagrindines veiklas. *

Duomenys apie esamą situaciją (atsižvelgiant į projekto pobūdį nurodyti suvartojamą/pagaminamą energijos kiekį, turimus el. įvadų galias, perdirbamus atliekų kiekius, turimus automobilius ir pan.) *

Informacija apie planuojamas diegti įrenginį/priemonę (nurodyti galingumus, kiekius, techninius sprendinius, techninius parametrus, įrangos parametrus ir pan.) *

Trumpai aprašyti kaip kas planuojama diegti projektu, kokia įranga (jos našumas, valymo efektyvumas ir pan.), technologija ar kt. Kokius rodiklius planuojama pasiekti. Prašome nurodyti, ar projektas prisidės prie Horizontaliųjų principų reikalavimų bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau–Chartija) reikalavimų. Nurodyti informaciją apie projektui įgyvendinti sudarytą komandą ir jos narių funkcijas ir atsakomybes. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

➤ Aprašomoje dalyje nenurodama privaloma pateikti informacija

Aprašomojoje dalyje apie įgyvendinamą projektą nėra nurodoma prašoma informacija

➤ Neteisingai nurodomas aplinkosauginio rodiklio vertinimo laikotarpis

2 Projekto duomenys

Prašome nurodyti, kuriuos teršalus planuojama mažinti įdiegus nuotekų valymo įrenginius projektu.

Rodiklio vertinimo laikotarpį nurodyti

1 metai.

Projekto rodikliai

- ☐ BDS7
- ☐ Bendras azotas
- ☐ Bendras fosforas
- ☐ Teršiančios medžiagos pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priedą bei 2 priedo A dalį
- ☐ Naftos produktai

➤ Nenurodomos visos su pareiškėju susijusios įmonės

Prisijungus APVIS sistemoje prašome užpildyti

1 Pareiškėjo duomenys	2 Projekto duomenys	3 Projekto biudžeta
Pareiškėjo pavadinimas *		
Registracijos kodas *		
PVM mokėtojo kodas		
Adresas		
Tel. nr. *		
El. pašto adresas *		
Veiklos rūšis * Pasirinkite		
Ar yra su pareiškėju susijusių įmonių (nurodyti pagal FR0438 „Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turinčių teisių bei prievolių ataskaitą“)? * ☐ Ne ☐ Taip		
Paraišką pateiks * ☒ Pareiškėjas ☐ Pareiškėjo įstatytas atstovas		

Šį punktą pareiškėjas turi užpildyti pagal **FRO438 formą**, kurioje yra nurodytos visos susijusios įmonės.

Įmonės, kurios atitinka bent vieną toliau nurodytų kriterijų, yra laikomos susijusiomis:

- 1) įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:
 - a) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;
 - b) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organo narių;
 - c) įmonei suteikta teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su ta kita įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;
 - d) įmonė, turinti dalyvių balsų kitoje įmonėje, kuri dėl su tos kitos įmonės dalyviais sudarytų sutarčių kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;
- 2) kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš šios dalies 1 punkte nurodytų įmonių ryšių, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pat veikla ar dalimi tokios pat veiklos toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose.

➤ **Teršalų kiekių skaičiavimuose naudojami neteisingi duomenys**

1. Nėra pagrįstas susidarantis nuotekų kiekis.

- Gamybinių projektų atveju nuotekų kiekis turi būti imamas iš metinių nuotekų ataskaitų arba jei metinės ataskaitos neprivalomos imama iš vidinės nuotekų apskaitos.
- Paviršinių nuotekų projektu atveju privalo būti pateiktas nuotekų kiekio skaičiavimas pagal galiojančias metodikas.

2. Teršalo koncentracija iki projekto įgyvendinimo naudojama ne iš paskutinių praėjusių kalendorinių metų atliktų laboratorinių tyrimų duomenų.

- Prieš projekto įgyvendinimą teršalo koncentracija imama iš laboratorinių tyrimų duomenų, kurie atlikti 2024 m.
- Po projekto įgyvendinimo teršalo koncentracija imama iš įrangos gamintojo pateiktų dokumentų.

AČIŪ IR LAUKIAME KLAUSIMŲ